

Ospedale di Comunità

Ospedale Civile San Giovanni Bianco

ASST Papa Giovanni XXIII

" L'esperienza di San Giovanni Bianco sull'Ospedale di Comunità: il ruolo svolto nella stabilizzazione dei pazienti fragili e le indicazioni sui criteri di accesso al servizio"

Ospedale di Comunità SGB

Ospedale di Comunità

S.S. SubAcuti

U.O.C. Medicina Seconda

Ospedale di Comunità SGB

I numeri dei ricoveri su 10 letti (inizio attività dal dicembre 2022)

2023	86 pazienti	
	Di cui dal territorio	62
	Di cui dai presidi ospedalieri	24

2024	112 pazienti	
	Di cui dal territorio	96
	Di cui dai presidi ospedalieri	16

I numeri dei ricoveri su 10 letti (inizio attività dal dicembre 2022)

2023	Tasso di occupazione	80%
	Durata media degenza	29,6 giorni

2024	Tasso di occupazione	93%
	Durata media degenza	29,8 giorni

Ospedale di Comunità SGB

Modalità di dimissione

	2023	2024
Ordinaria al domicilio	64 (74 %)	89 (79 %)
Trasferimento da altra struttura di ricovero	6 (7 %)	2 (2 %)
Deceduti	1 (1 %)	1 (1 %)
Dimissione per RSA	5 (6 %)	16 (14 %)
Trasferimento interno	6 (7 %)	3 (3 %)
Trasferimento per Riabilitazione	4 (5 %)	1 (1 %)

Ospedale di Comunità SGB

Gli Indici assistenziali

1) FUNZIONE CARDIOCIRCOLATORIA		6) IGIENE ED ABBIGLIAMENTO																																																																		
Senza aiuto/sorveglianza	1	Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																	
Parametri <3 rilevazioni die	2	Necessità aiuto solo per igiene completa (bagno o doccia)	2																																																																	
Parametri ≥3 rilevazioni die	3	Necessità aiuto cura anche per cura igienica parziale/vestirsi	3																																																																	
Scompenso cardiaco classe NYHA 1-2	2	Totale dipendenza /assenza di collaborazione	4																																																																	
Scompenso cardiaco classe NYHA 3	3	7) MOVIMENTO																																																																		
Scompenso cardiaco classe NYHA 4	4	Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																	
Peso corporeo giornaliero o plurisettimanale	3	Utilizzo in modo autonomo presidi per movimento	2																																																																	
Quantità urine	2	Necessità aiuto costante per la deambulazione	3																																																																	
2) FUNZIONE RESPIRATORIA		Mobilizzazione in poltrona e/o cambi posizione nel letto	3																																																																	
Senza aiuto/sorveglianza	1	Necessità di utilizzare il sollevatore	4																																																																	
Difficoltà respiratoria da sforzo lieve-moderata	2	Allettamento obbligato/immobilità nel letto	4																																																																	
Dispnea da sforzo grave	3	8) RIPOSO E SONNO																																																																		
Dispnea a riposo	4	Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																	
Secrezioni abbondanti da broncoaspirare	4	Sonno indotto con farmaci	2																																																																	
Tosse acuta/cronica	3	Disturbi del sonno	3																																																																	
Parametri <3 rilevazioni die	2	Agitazione notturna costante	4																																																																	
Parametri ≥3 rilevazioni die	3	9) SENSORIO E COMUNICAZIONE																																																																		
Ossigenoterapia	3	Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																	
Necessità di ventiloterapia notturna	3	Difficoltà in forma lieve: vista e/o udito e/o linguaggio	2																																																																	
Presenza di tracheostomia	4	Difficoltà in forma grave: vista e/o udito e/o linguaggio	3																																																																	
Terapia con nebulizzazioni	3	Deficit cognitivo lieve	2																																																																	
3) MEDICAZIONI		Deficit cognitivo moderato	3																																																																	
Assenza di medicazioni	1	Deficit cognitivo grave	4																																																																	
Lesione da pressione o ulcera (Stadio 1-2)	2	Stato costante di apatia/agitazione/aggressività	4																																																																	
Lesione da pressione o ulcera (Stadio 3)	3	10) AMBIENTE SICURO/SITUAZIONE SOCIALE																																																																		
Lesione da pressione o ulcera (Stadio 4 o sedi multiple)	4	Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																	
Forita chirurgica non complicata	2	Apparecchi medicali dal domicilio	2																																																																	
Ferita chirurgica complicata (deiscenza, infezione)	3	Rischio caduta medio-alta	4																																																																	
Moncone di amputazione da medicare	3	Uso di mezzi di protezione	4																																																																	
Ulcera da piede diabetico: ulcera vascolare, neuropatica	3	Attivazione assistente sociale	3																																																																	
Stomia recente da medicare	3	Educazione sanitaria del care-giver	2																																																																	
Altre medicazioni complesse o sedi multiple	4	Planificazione dimissioni con altre istituzioni	3																																																																	
4) ALIMENTI E IDRATAZIONE		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICE DI COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Funzione cardiocircolatoria</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Funzione Respiratoria</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medicazioni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentazione ed idratazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eliminazione urinaria ed intestinale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Igiene ed abbigliamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Movimento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Riposo e sonno</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sensori e comunicazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ambiente sicuro/situazione sociale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Esito di colonna maggiormente rappresentato</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La valutazione ICA delinea il PROFILO</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		INDICE DI COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE	1	2	3	4	Funzione cardiocircolatoria					Funzione Respiratoria					Medicazioni					Alimentazione ed idratazione					Eliminazione urinaria ed intestinale					Igiene ed abbigliamento					Movimento					Riposo e sonno					Sensori e comunicazione					Ambiente sicuro/situazione sociale					Esito di colonna maggiormente rappresentato					La valutazione ICA delinea il PROFILO	1	2	3	4
INDICE DI COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE	1			2	3	4																																																														
Funzione cardiocircolatoria																																																																				
Funzione Respiratoria																																																																				
Medicazioni																																																																				
Alimentazione ed idratazione																																																																				
Eliminazione urinaria ed intestinale																																																																				
Igiene ed abbigliamento																																																																				
Movimento																																																																				
Riposo e sonno																																																																				
Sensori e comunicazione																																																																				
Ambiente sicuro/situazione sociale																																																																				
Esito di colonna maggiormente rappresentato																																																																				
La valutazione ICA delinea il PROFILO	1	2	3	4																																																																
Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																			
Prescrizione dietetica	2																																																																			
Necessità di aiuto per azioni complesse	2																																																																			
Necessità di aiuto costante nell'alimentarsi	3																																																																			
Presenza di disfagia lieve	3																																																																			
Presenza di disfagia moderata/severa	4																																																																			
Nutrizione enterale (SNG o P EG recente)	3																																																																			
5) ELIMINAZIONE																																																																				
Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																			
Monitoraggio alvo	2																																																																			
Necessità di clisma	3																																																																			
Necessità di essere accompagnato al WC	3																																																																			
Gestione della stomia	3																																																																			
Presidi assorbenti solo di notte/pappagallo	2																																																																			
Incontinenza fecale/urinaria (utilizzo di presidi assorbenti 24h/24h)	3																																																																			
Cateterismo durante il ricovero /a lunga permanenza	3																																																																			

Ospedale di Comunità SGB

La distribuzione degli Indici Assistenziali (anno 2024) sulle schede pervenute

Indice assistenziale 1	25	22%
Indice assistenziale 2	56	50%
Indice assistenziale 3	31	28%
Indice assistenziale 4	0	

Ospedale di Comunità SGB

Le indicazioni di ricovero

Persona, affetta da patologia cronica, **proveniente dal domicilio**, per la presenza di riacutizzazione di condizione clinica preesistente, insorgenza di un quadro imprevisto, in cui il **ricovero in ospedale risulti inappropriato**

Persona, prevalentemente affetta da multimorbidità, **proveniente da struttura ospedaliera, per acuti o riabilitativa**, clinicamente dimissibile per conclusione del percorso diagnostico - terapeutico ospedaliero, ma con condizioni richiedenti assistenza infermieristica continuativa

Persona che necessita di **assistenza nella somministrazione di farmaci o nella gestione di presidi e dispositivi**, che necessita di interventi di affiancamento, educazione ed addestramento del paziente e del caregiver prima del ritorno al domicilio

Persona che necessita di **supporto riabilitativo - rieducativo**, il quale può sostanziarsi in: valutazioni finalizzate a proporre strategie utili al mantenimento delle funzioni di capacità residue (es.: proposte di forniture di ausili); supporto ed educazione terapeutica al paziente con disabilità motoria, cognitiva e funzionale; interventi Fisioterapici nell'ambito di percorsi/PDTA/protocolli già attivati nel reparto di provenienza e finalizzati al rientro a domicilio

Ospedale di Comunità SGB

Le contro - indicazioni al ricovero

Persona instabile

Persona con acuzie non risolte

Persona con percorso diagnostico non completo

Persona con patologia psichiatrica attiva

Persona con condizione per cui sono previsti interventi specifici (SV/SLA/Hospice ecc.)

Ospedale di Comunità SGB

Le indicazioni del curante: di cosa ha bisogno il paziente

Le informazioni utili per la gestione in OdC

Diagnosi / Attuali condizioni cliniche

Condizione di Allettamento definitivo o provvisorio

Terapia in atto

Servizi già attivi sul territorio

Ospedale di Comunità SGB

Le indicazioni del curante: di cosa ha bisogno il paziente

Le informazioni utili: che obiettivi possiamo perseguire nel periodo a disposizione?

Recupero motorio

Supporto assistenziale continuativo temporaneo

Supporto assistenziale continuativo con previsione addestramento caregiver

Supporto riabilitativo - rieducativo alla persona assistita / caregiver

Ottimizzazione terapeutica

Ospedale di Comunità SGB

Le indicazioni del curante: di cosa ha bisogno il paziente

Le informazioni utili: il percorso dell'Assistito al termine dei 30 giorni

Rientro al domicilio

Rientro al domicilio con C-Dom CDI Supporto riabilitativo altro

Rientro al domicilio con supporto assistente domiciliare

Altra struttura

Ospedale di Comunità SGB

Take home message

L'Ospedale di Comunità è da considerarsi uno strumento molto utile in un percorso ben definito che ha il fine di stabilizzare una persona evitandogli un peggioramento delle condizioni psico-fisiche tali da condurlo ad un ricovero ospedaliero.

Non è utile se ha una funzione di attesa (ad esempio per RSA) o per la gestione di condizioni puramente assistenziali che, se non risolte, portano solo a situazioni conflittuali

Ed ora il TEST

