

LA VIOLENZA IN AMBITO SANITARIO

DIVERSI PUNTI DI VISTA PER UN UNICO PROBLEMA:
LA VIOLENZA DI GENERE

Bergamo, 27/11/2021

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo

Dott.ssa Federica Di Sieno
AIDM Bergamo





ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO




CON IL CONTRIBUTO DI
FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

PROGETTI FORMATIVI ECM
IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA

LA VIOLENZA IN AMBITO SANITARIO

DIVERSI PUNTI DI VISTA PER UN UNICO PROBLEMA



11 SETTEMBRE
2021

LA VIOLENZA
SUGLI OPERATORI
SANITARI

9 OTTOBRE
2021

LA VIOLENZA
SUI SOGGETTI
FRAGILI

27 NOVEMBRE
2021

LA VIOLENZA
DI GENERE



www.omceo.bg.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
www.omceo.bg.it

Via Manzù 25 - 24122 Bergamo
Tel. 035.217200 // Fax 035.217230
email: segreteria@omceo.bg.it

25 Novembre 2021

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

NOI CI SIAMO SEMPRE. NON SOLO IL 25 NOVEMBRE



Rete Interistituzionale Antiviolenza
degli Ambiti Territoriali di Bergamo e Dalmine

PUOI RIVOLGERTI AL CENTRO ANTIVIOLENZA "ASS. AIUTO DONNA" DI BERGAMO 035212933,
ALLO SPAZIO DONNA DI DALMINE 035564952 O AL TUO COMUNE DI RESIDENZA



Violenza di genere contro i maschi

- ✓ Violenza commessa da maschi su altri maschi (il sesso e' uno stupro, tipico di società fortemente maschiliste e/o in contesti di guerra)
- ✓ Violenza commessa da donne su uomini in situazione di conflitto di potere, per riaffermare una gerarchia (in ambienti di lavoro, alienazione parentale in merito all'affidamento dei figli)
- ✓ Fenomeno poco studiato,
- ✓ Poche denunce... vergogna, paura di non essere creduti... pregiudizi da parte di chi dovrebbe ascoltare...
- ✓ Centri antiviolenza per uomini ...

V I O  L E N Z A

Il ruolo del Medico nella rete antiviolenza

Tutte le donne vittime della violenza tutti gli uomini che l'hanno perpetrata hanno incontrato probabilmente un medico

Quante di queste vittimene hanno parlato con il medico?



Un grande aiuto può essere offerto consentendo a queste donne di prendere coscienza della condizione che stanno vivendo



Dr. Luciano Berti
UOC Presidio Territoriale Valle Seriana e Val di Scalve - ASST Bergamo Est

V I O L E N Z A

Violenza domestica: conosci la normativa e la rete territoriale di sostegno?



I Medici possiedono una formazione specifica per prendersi cura delle donne vittime di violenza ?

V I O  L E N Z A

numeri del questionario


Medici	5.116	(2.214 femmine 2.902 maschi)
Odontoiatri	985	(253 femmine 732 maschi)
Maschi	3.634	(59,6%)
Femmine	2.467	(40,4%)
Totale	6.101	

Risposte 261 (4,3%)

V I O  L E N Z A

D1: Che tipo di attività professionale svolgi?


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
medicina generale	21.07%	55
pediatria di libera scelta	4.21%	11
continuità assistenziale	3.45%	9
dipendenza Asst	15.71%	41
dipendenza Ats	1.92%	5
dipendenza ospedaliera privata	1.53%	4
dipendenza ospedaliera privata convenzionata	4.98%	13
dipendenza Rsa	1.15%	3
odontoiatria libero professionale	11.49%	30
odontoiatria (dipendenza) pubblica	0.77%	2
odontoiatria (dipendenza)privata convenzionata	0.38%	1
specialistica libero professionale	17.24%	45
specialistica ambulatoriale convenzionata	1.53%	4
pensionato	14.56%	38
altro	6.90%	18
Totale rispondenti: 261		



V I O L

D2: Sei maschio o femmina?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Femmina	61.69%	161
Maschio	38.31%	100
TOTALE		261




V

I

D3: A che fascia d'età appartieni?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
< 30	6.51%	17
31-40	16.48%	43
41-50	13.41%	35
51-60	21.07%	55
61-70	36.02%	94
> 70	6.51%	17
TOTALE		261




V I O L



D4: Nel corso della tua attività professionale quanto spesso ti è capitato che una donna ti abbia riportato esplicitamente di essere vittima di violenza da parte di un uomo?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Mai	29.89%	78
Raramente	49.81%	130
Da 1 a 5 volte all'anno	17.24%	45
Da 6 a più volte all'anno	3.07%	8
TOTALE		261




V I O L



D5: Se sì chi era responsabile di violenza?


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
partner	81.77%	148
ex partner	19.89%	36
familiare stretto	17.68%	32
collega di lavoro	9.39%	17
Totale rispondenti: 181		



V I O

D6: Nel corso della tua attività professionale quante volte hai sospettato che una tua paziente fosse vittima di violenza da parte di uomini?


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Mai	18.39%	48
Raramente	54.41%	142
Da 1 a 5 volte all'anno	18.77%	49
Da 6 a più volte all'anno	2.30%	6
l'ho compreso solo retrospettivamente	6.13%	16
TOTALE		261



V I O

D7: Quale è stato il tuo atteggiamento nei confronti di pazienti donne soggette a o sospette per violenza da parte di maschio?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
ho avvertito disagio ad affrontare l'argomento	11.11% 29
ho optato per sorveglianza nel tempo	13.79% 36
ho suggerito/inviato a altre strutture (centro antiviolenza, consultorio familiare, psicologo, rete antiviolenza, Forze dell'ordine, assistente sociale)	67.82% 177
ho offerto disponibilità personale	32.18% 84
ho gestito solo l'aspetto medico del problema	6.51% 17
non ho saputo indirizzare la paziente non conoscendo le strutture attivabili	8.43% 22
Totale rispondenti: 261	




V I O L



D8: Quali di questi sintomi, riportati da una tua paziente anche nel lungo termine, hai considerato potessero essere un campanello d'allarme di violenza agita da un maschio?


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
depressione, disturbi del sonno	39.08% 102
disfunzioni sessuali	7.66% 20
fibromialgia, sindrome da dolore cronico	9.58% 25
fobie, sensi di colpa, scarsa autostima, atteggiamento di difesa e paura	55.56% 145
fratture	14.18% 37
escoriazioni ed ecchimosi di diverse datazioni	42.15% 110
malattie a trasmissione sessuale	6.13%
ricorso non controllato a ansiolitici ed antidepressivi	20.31%
uso di droghe e/o abuso alcolico	11.88%
non l'ho mai pensato	15.71%
Totale rispondenti: 261	



V I O L E N Z A


D9: Sei a conoscenza di un centro nella nostra provincia per uomini maltrattanti?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
si	14.18%	37
no	85.82%	224
TOTALE		261



D10: Se sì, hai mai indirizzato pazienti?


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
si	3.24%	6
no	96.76%	179
TOTALE		185



D11: Ritieni utile sottoporre le donne a screening sulla violenza da parte di maschio con le due domande suggerite dalla American Medical Association:


- 1. Si sente mai insicura a casa sua?**
- 2. Qualcuno ha mai provato a picchiarla o a far male a lei o ai suoi figli?**

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
si	79.69%	208
no	20.31%	53
TOTALE		261



D12: La violenza sulle donne da parte degli uomini è un problema che si pone solo in alcuni ambiti della attività medica...


OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
si	8.05%	21
no	91.95%	240
Totale rispondenti: 261		



V


D13: Conosci gli aspetti normativi e in particolare quelli medico legali relativi alla violenza sulle donne da parte di maschio?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
si	30.65%	80
no	69.35%	181
TOTALE		261



D14: Ti interesserebbe una flow chart riassuntiva sulla legislazione e gli obblighi medico-legali relativi alla violenza sulle donne da parte di maschio?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
si	91.57%	239
no	8.43%	22
TOTALE		261




V

I

D15: Che materiali informativi pensi sia utile mettere a disposizione nelle strutture sanitarie (es. studi professionali, pronti soccorso)?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
cartelloni	37.07%	96
foglietti informativi sulle reti e i partners delle reti antiviolenza	64.86%	168
riferimento del centro antiviolenza più vicino	74.90%	194
riferimento di centri per il trattamento degli autori di violenza	32.43%	84
Totale rispondenti: 259		




V I O L




D16: Sai cos'è la violenza assistita?

OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
si	24.90%	65
no	75.10%	196
TOTALE		261



Possibili indicatori di violenza nell'ambulatorio



Disturbi ginecologici e/o sessuali ricorrenti

Esiti recenti o remoti di ripetuti traumi

Frequenti incidenti domestici

Disturbi psicologici relazionali comportamentali

V I O  L E N Z A

Comportamenti sospetti



- ✓ la paziente non è **mai lasciata sola** dal partner, anche durante le visite mediche
- ✓ **non si presenta** agli appuntamenti
- ✓ ha un atteggiamento **"evitante"** rispetto alla visita medica

V I O  L E N Z A

Red Flags!



- ✓ Violenza in gravidanza
- ✓ Abuso di sostanza da parte del maltrattante
- ✓ Possesso di armi da parte del maltrattante
- ✓ Stato di disagio economico
(perdita del lavoro,
disoccupazione cronica...)
- ✓ Convivenza forzata
- ✓ Lock down

V I O  L E N Z A

Problematiche assistenziali

- ✓ **Scarsità di tempo** a disposizione da dedicare al problema
- ✓ **Mancanza di competenze** tecniche e relazionali
- ✓ **Paura di fare domande** ritenute in grado di offendere la paziente
- ✓ **Inibizione emotiva** nell'affrontare l'argomento e il colloquio
- ✓ **Stereotipi culturali**
(*Non è affar mio! - Non è mio compito. - Forse esagera...*)
- ✓ **Reticenza della vittima**

V I O  L E N Z A

Reticenza della VITTIMA

- ✓ **difficoltà a parlare delle violenze** subite
(adolescenti, anziane, disabili, straniere)
- ✓ **vergogna e paura** di dover affrontare i pregiudizi di chi ascolta
- ✓ **paura del loro persecutore**
- ✓ **condizioni non idonee o scoraggianti il colloquio**
(ambulatorio affollato, fretta del medico, presenza di figli)
- ✓ **cultura di riferimento** a stampo maschilista dominante



Sono caduta dalle scale.....

ho sbattuto la testa su uno spigolo.....

V I O  L E N Z A

Errori dei medici

- ✓ **RITENERE** che la violenza domestica non accada fra i propri pazienti
- ✓ **RAZIONALIZZARE, MINIMIZZARE O GIUSTIFICARE** in qualche modo episodi di violenza
 - ✓ *(è un momento particolare, problemi sul lavoro, ecc...)*
- ✓ **INSISTERE** con la donna **PER L'INTERRUZIONE IMMEDIATA DELLA RELAZIONE**: solo lei può prendere questa decisione ed è il momento più a rischio di incremento della violenza (E NON E' SEMPLICE)
- ✓ **AVERE UN ATTEGGIAMENTO GIUDICANTE**
- ✓ **SOTTOSTIMARE IL RISCHIO** per la paziente; le donne sono ancora più in pericolo quando cercano di andarsene

V I O  L E N Z A

Consideriamo non solo la madre.....


.....ma sempre anche i bambini!

Molti quadri di patologie croniche, psichiatriche o disabilità cognitive sono conseguenze di maltrattamenti e/o di violenza assistita



- ✓ Compromissione della regolazione emotiva
- ✓ Ripercussioni negative sul rendimento scolastico
- ✓ Ritardi di sviluppo del linguaggio
- ✓ Disturbi da deficit dell'attenzione/iperattività
- ✓ Disturbi alimentazione
- ✓ Enuresi
- ✓ Agiti autolesionistici

Non dimentichiamoci di loro




V I O

N

Z

A



ANDI
Associazione Nazionale Dentisti Italiani

FONDAZIONE ANDI
Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Dentisti a tutto campo

**ODONTOIATRI SENTINELLE
CONTRO LA VIOLENZA
SU DONNE E MINORI**

andl.it

V I O L E N Z A